

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органдық ұйым Наименование государственного органа «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Маңғыстау облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Түпқараған аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение «Түпқарағанское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ R.04.X.KZ72VWF00068799
Дата: 20.06.2022 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Начальная школа "Айсана", находящийся по адресу Мангистауская область, Түпқарағанский район, село Сайын Шапағатова, 5 квартал, здание 82/2

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (назғашы атауымен объектінің санитарно-эпидемиологический мониторинг, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Зиялыздене от 08.06.2022 11:09:25 № KZ84RYS00254842

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарда және басқа да түрде (күні, мөлшері)
по обращению, предписанию, постановлению, извещению и другим (дата, номер)

2. Тапсырыс (отініш) беруші (Заказчик)(заявитель) Товарищество с ограниченной ответственностью "Ясли сад "Ай жұлдыз", Республика Казахстан, Мангистауская область, Түпқарағанский район, с.о. Сайын Шапағатова, с. Сайын Шапағатова Мангистауская область, Түпқарағанский район село Сайын Шапағатова, 5 квартал 82/2

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесінді), объектінің мекен-аймағы/еріктік аумағы, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (назғашы атауымен объектінің толық атауы) (принадлежность), адрес/месторасположения объекта, телефон, фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Начальная школа

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал даярдығы (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) қажет емейді

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы)

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) қажет емейді

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) қажет емейді

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производства, продукции))

Тексеру барысында «Ясли сад» «Ай жұлдыз» ЖШС «Aisana» бастауыш мектебі Түпқараған ауданы, Сайын Шапағатов ауылы, 5 квартал, №82/2 «Aisana» бастауыш мектебі ғимараты 2 қабатты ғимаратта орналасқан.

Мектептің жобалық қуаттылығы 130 орынға есептелген. Мектепке берілген территория қоршалынған (қоршаудың биіктігі жобамен 1,60-1,70 метрдің жобасында), территорияға кіре беріс бөлікте бетондалған плита төселінген жол бар. Мектеп ғимараты орналасқан территорияның сыртқы бөлігі жарықтандырылған. Мектеп ауласының спорттық алаңы әлі жасакталмаған, алайда Түпқараған аудандық білім бөлімінің "Сайын Шапағатов мектеп-гимназиясы" КММ-нің ауласындағы спорт алаңын пайдалануға рұқсат алуға келісім жасакталған. «Aisana» бастауыш мектебінің ғимараты "Сайын Шапағатов мектеп-гимназиясы" спорт алаңының артқы бетінде орналасқан. Мектеп ауласында 1 ауыз су құдығы және лас суға арналған 1 жергілікті септік қарастырылған.

«Aisana» бастауыш мектебі мынадай 2 қабатты бөлмелермен қамтылған.

1-ші қабатта:

Кіре беріс-, 2-кі оқу кабинет, директор кабинеті, мейірбике кабинеті, уақытша оқшаулау кабинеті, санитариялық торап кабинеті және асхана бар. Барлық оқу кабинеттердің -едені ленолеум, қабырғасы- жуып тазалауға төзімді сырмен сырланған.

Мектепте оқушылар үшін медициналық және оқшаулау кабинеті қарастырылған, ол ғимараттың бірінші қабатында орналасқан. Медициналық кабинет санитарлық талаптың 10 қосымшасына сәйкес медициналық есепке алу-есеп беру құжаттамалары жасакталған.

2-ші қабатта:

Дәліз, 4 оқу кабинеті, санитариялық торап бөлмесі, спорт зал кабинеті, 1 мұғалімдерге арналған кабинетімен қарастырылған.

Оқу кабинеттерінде санитарлық талаптың 5 қосымшаға сай оқу жабдықтармен жабдықталған. Мектеп жинахдары сыртқы және ішкі беті тегіс, жуу және дезинфекциялау құралдарының әсеріне төзімді материалдардан жасалған. Мектеп кабинеттері барлық технологиялық, санитариялық-техникалық жабдықтар жұмыс жағдайында.

Түпқараған ауданы, Сайын Шапағатов ауылында орналасқан «Ясли сад» «Ай жұлдыз» ЖШС «Aisana» бастауыш мектебі санитариялық эпидемиологиялық қорытынды беру үшін KZ84RYS00254842 08.06.2022 жылы «Е-лицензия» базасы арқылы өтініш түсіріліп, жоспардан тыс тексеру жүргізілді.

Мектепке берілген территория қоршалынған (қоршаудың биіктігі жобамен 1,60-1,70 метрдің жобасында) жабдықталған және аулалық қондырғылары қарастырылған. Территориялық аумағы қоғалдандыру жұмыстары жүргізілуде, балабақша ғимарат, балалардың спорттық ойын алаңы Түпқараған аудандық білім бөлімінің "Сайын Шапағатов мектеп-гимназиясы" КММ-нің ауласындағы спорт алаңын пайдалануға рұқсат алуға келісім жасакталған.

«Aisana» бастауыш мектебі өз алдынан бөлек тұрған екі қабатты ғимарат.

Мектепте аумақтық территориясының әр зоналық бөліктеріне бару үшін, қатты материалдан тротуарлық жолдар салынған. Ғимараттың сыртқы бөлігі әрленіп сырланған, ғимаратқа «Aisana» бастауыш мектебі деп атауы ілінген.

Мектеп алаңында қатты көкпе қалдықтарды жинауға арнайы қақпақтары бар екі контейнер қарастырылған.

Мектеп ғимаратында спорт залдары екінші қабатта қарастырылған. Арнайы киінін шешінетін шкафтарын әр бір оқу кабинетінде қарастырылған.

Спорт залдардың жылыту жүйесінің радиаторлары арнайы қорғаушы қондырғылармен қоршалған. Мектептің жобалық қуаттылығы 130 балаға арналған.

Барлық оқу кабинеттерінде жылыту жүйесі радиаторларында, терезелер мен жарық құралдарында қоршаушы қондырғылары қарастырылған.

Барлық мектеп-ғимаратының еден-ленолеум, қабырғасы-сырлы сырмен сырланған, төбе және қабырға беттерінің тегістіктері бұзылмаған.

Су жүйесі- жергілікті, ауыз су сақтауға арналған сыйымдылықтан насос арқылы тартқан, ақаусыз ыстық және суық сумен қамтамасыз етілген. Асхана ғимаратының мұздай және ыстық су келіп тұр.

Жер астынан сумен қамтамасыз ету көзіне санитарлық қорғау аймағы қарастырылып сақталған.

Ғимарат орталықтандырылған сумен қамтамасыз етілген және мүмкіншілік болмаған кезде тасымалды су құдық арқылы (арестонмен) қарастырылған. Су қыздырғыштары бар және жарамдылық мерзімі өтпеген.

Мектепте балаларға берілетін ауыз су режімі қарастырылған. Мектеп басшылығымен балаларға



берілетін ауыз суға жауапты адам тағайындалған.

Мектепте ыстық және суық су өткізетін раковиналар қарастырылған. Оқушыларға арналған санитарлық тұрмыстық бөлмеде қолды кептіруге арналған құралдармен қамтамасыз етілген. Мектепте барлық бөлмелерінде ақаусыз жасанды жарықпен қамтамасыз етілген.

Жарамсыз, құрамында сынабы бар шамдарды сақтауға арналған жеке бөлме қарастырылған және арнайы мекемемен келісім шартқа отырған.

Ақаусыз жылыту жергілікті автономды пеш арқылы. Тексеру кезінде барлық сынып бөлмелері термометрмен жабықталған. Сынып бөлмелерінің температура көрсеткіші талапқа сай.

Жинау мүқаммалы (легендер, шелектер, жөкелер, шүберектер) тапбалабаған, бөлек үй-жайға (әрбір топтық ұйықтағы үй-жайлар, медициналық блок, оқшаулағыш, ас блогындағы өндірістік үй-жайлар және т.б.) бекітілген және арнайы бөлінген үй-жайларда (орындарда) сақталынған.

Оқушылар мен тәрбиеленушілер үшін сатып алынған өнімдердің сапасы мен қауыпсіздігін растайтын құжаттар таныстырылды.

Мектептің барлық кабинеттерінде москит торлары жабықталған.

Тексеру кезінде жәндіктер, кеміргіштер, буынаяқтылар анықталған жоқ.

Мектеп асханасы 20-25 орындыққа арналған. Асхана барлық қажетті құрал-жабдықтармен толықтай қамтамасыз етілген. Асхананың еумен жабықталуы орталықтандырылған, Барлық жуу ванналарына және қол жуғыштарына (раковина), сонымен қатар өте қажетті делінген технологиялық құрылғыларға мұздай және ыстық су жүргізілген. Ысы су жүйесі су жылытқыш құрылғысы (арестон) арқылы пайдаланады. Ыс су жүйесі - жергілікті септиктен, жылу жүйесі - жергілікті жылыту қондырғылары арқылы. Желдету шахтасы асхананың ыстық пешында орнатылған, қалған бөлмелерге ауа шығару қондырғыларының шұғыл вентилятор арқылы жүргізілген. Жарықтану жүйесі- аралас, жасанды люминисценттік және жарық шамдары (ламинари накаливания) арқылы жарықтандырылған. Барлық жарықтандыру құрылғыларында шаппан және ылғалдан қорғайтын қақпақтары бар. Жарықтандыру құрылғыларының санитарлық жағдайлары қанағаттанарлық. Күнделікті тазалауға арналған құрал жабдықтар арнайы бөлмеде сақталған. Барлық құрал жабдықтар тапбалаңған және толықтай қамтылған. Асхананың өндірістік, тұрмыстық және қосалқы үй-жайларына күрделі жинау жұмыстары жүргізілген. Сонымен қоса асханада күрделі жинау жұмыстарын жүргізетін нұсқаулықтарың шарттары мен жиілігі ілінген. Ыдыс жууға арналған шеткалар мен шүберектер арнайы ыдысқа салынып қойылған. Күнделікті тазалық жұмыстарын жүргізуге арналған жинау құрал жабдықтары тапбалаңған және әр ас блогының өндірістік үй жайларына бөлек арналған, арнайы бөлінген орынға сақталынған және өз мақсаттарына пайдаланылады. Күн сайын ылғалды жинау жұмыстары жүргізілуге мүмкіншілік қарастырылған.

Мектеп асханада жәндіктерді, кеміргіштер және басқада буынаяқтылар анықталған жоқ. Сонымен қатар жәндіктер болмауы үшін дезинфекция, дератизация жасау үшін арнайы «Каспий Строй Консалтинг» ЖШС №027 ДЭЗ-2022 санды 01.06.2022 жылы келісім шарт жасакталған.

Бастауыш сыныптарда өкіленген(қайталанған) сабақтар анықталған жоқ.

Сабақтар арасындағы үйістерді көрсетілген, сабақ кестесі таныстырылды.

Жұмыртқаны сақтауға арналған тапбалаңған ыдыс-аяқтары қарастырылған. Ас блогы қызметкерлерінде және техникалық персоналды арнайы киімдерімен қамтамасыз етілген.

Медициналық кабинет І-ші қабатта орналасқан. Кабинеттің едені-леополум, жары сулы эмульциялық сырмен сырланған. Мектепте оқушылар үшін медициналық және оқшаулау кабинеті қарастырылған.

Медициналық кабинетке қатысты журналдар ҚР Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «05» тамыздағы №76 бұйрығымен бекітілген «Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидасының 10, 11 қосымшаларына сай қамтамасыз етілген. Медициналық кабинетті күнделікті және ай сайын жүргізілетін тазалық жұмыстарына арналған құрал жабдықтармен қамтамасыз етілген, арнайы шартты белгілері жазылған. Зарарсыздандыру дәрісі бар және зарарсыздандыру дәрісін дайындайтын ыдыстармен қамтылған, арнайы шарты белгілері бар. Мектеп қызметкерлерінің мерзімдік және профилактикалық медициналық тексеру кітаншалары жұмыс орнында сақталған, бәрі де дәрігерлік бақылаудан өткен.

Өндірістік бақылауға «Каспий Строй Консалтинг» ЖШС №11-АТ-22 санды 01.06.2022 жылы келісім шарт жасакталған.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайға жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының түру биіктігі, батпақтау, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, еумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын аттгзвер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкция; размеры, площади, видгруппа,



использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровье населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

«Қасиетті Строй Консалтинг» ЖШС мекемесімен зертханалық зерттеулері жасалмаған.

II. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	кажет етпейді	кажет етпейді	кажет етпейді
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	кажет етпейді	кажет етпейді	кажет етпейді
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	кажет етпейді	кажет етпейді	кажет етпейді
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	кажет етпейді	кажет етпейді	кажет етпейді

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Начальная школа "Айгана", находящийся по адресу Мангистауская область, Тупкараганский район, село Сайына Шапағатова, 5 квартал, здание 82/2

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстің 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
ҚР Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «05» тамыздағы №76 бұйрығымен бекітілген «Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидасының тармақшасына

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

